



Flexibel. Sicher. Recycelbar.





100% RECYCELBARE DEHNHAUBE FÜR PALETTEN UND WARENEINHEITEN



Besonders geeignet für: Industrie, Bauwesen, Logistik, Sackware



Auch in nachhaltiger
MANUNATURE® Qualität
erhältlich

Reduzierung des Kunststoffverbrauchs bei jedem Ladungstyp:



LADUNGSTYP A

LADUNGSTYP B



LADUNGSTYP (

FREE

Kostenloses Analyse-Tool zur Optimierung Ihrer Verpackungskosten. Infos unter Tel. +49 3461 7459-974, customercare@manupackaging.de

ZUVERLÄSSIGE DEHNHAUBE FÜR PALETTEN UND WARENEINHEITEN



Unsere mehrlagigen Dehnhauben garantieren höchste Zuverlässigkeit für den Schutz von Paletten und Wareneinheiten bei Lagerung und Transport. Hochqualitative Verarbeitung, hohe Elastizität und Dehnbarkeit sind garantiert. Die MANULOCK® basiert auf einer speziellen Kombination von Rohstoffen und einer besonderen Verarbeitung, damit Sie standardmäßig von diesen Spezifikationen profitieren:

- 100 % recycelbar, geeignet für alle Arten von Maschinen, einfache Verarbeitung für die besten Ergebnisse
- Verarbeitbar unter allen Temperaturbedingungen
- Optimale Lagerung unter verschiedenen Bedingungen, Vermeidung von statischer Aufladung und Algenbildung
- Effizienter Palettenausstoß
- Ausgezeichnet geeignet für das Verpacken von hitzeempfindlichen Produkten und bester Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutz
- Diebstahlschutz, hohe Transparenz dadurch perfekte Visualisierung des Paletteninhalts (z. B. mit Barcode versehene Waren)
- Überlegene Durchstoß- und Schlagfestigkeit für ausgezeichnete Kompaktpalleten und beste Laststabilität
- Niedriger Energieverbrauch, kein Erhitzen notwendig
- Vermeidung von Brand- und Explosionsgefahren, Minimierung der Versicherungskosten und unnötiges Haften an verpackten Waren
- Einfache Entfernung von Beuteln

AUSFÜHRUNG:

- ✓ Eine Größe MANULOCK® ist für verschiedene, maßgeschneiderte Formate und Anwendungen anpassbar
- Mit hoher und mittlerer Perforation erhältlich
- In verschiedenen Farben und mit Signierung möglich
- Auf Wunsch mit UV-Schutz und UV-Absorber verfügbar
- Umfang Schlauchmaße von 1640-4800, Seitenfalte 100-650

PRODUKT	MANULOCK® HD RR (30% PCR)	MANULOCK® HL RR (30% PCR)	MANULOCK® HC	MANULOCK® HD	MANULOCK® HL	MANULOCK® MD
	Für spezielle Anwendungen.	Für spezielle Anwendungen.	Für Standard- und anspruchsvolle Anwendungen.	Für Standard- und anspruchsvolle Anwendungen.	Für spezielle Anwendungen.	Für EVA-freie spezielle Anwendungen.
MERKMALE	Geeignet für alle Arten von Maschinen.	Geeignet für alle Arten von Maschinen.	Geeignet für alle Arten von Maschinen.	Geeignet für alle Arten von Maschinen.	Geeignet für alle Arten von Maschinen.	Geeignet für alle Arten von Maschinen.
		Nicht Hohlraum- bildend.			Nicht Hohlraum- bildend.	
TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE	Haushaltsgeräte, Ziegel, Zement, Allgemeines	Anwendungs- bereiche, die eine hohe Dehnung erfordern	Bauwesen und Chemiebranche, Sackware, Allgemeines	Haushaltsgeräte, Ziegel, Zement, Allgemeines	Anwendungs- bereiche, die eine hohe Dehnung erfordern	Komposte, Kartons, Gartensäcke
STÄRKE (µm)	40 - 150	60 - 150	80 - 150	35 - 150	25 - 150	40 - 150
MASCHINEN-DEHNUNG (%)	80	120	70	80	120	80
RESTDEHNUNG (%)	50	85	35	50	85	40
DEHNUNG	••••	••••	••••	••••	••••	••••
HALTEKRAFT	••••	****	••••	••••	••••	****
DURCHSTOSSFESTIGKEIT	• • • • •	• • • • ○	••••	• • • • •	• • • • •	••••
Auch in nachhaltiger MANUNATURE® Qualität erhältlich.						

Manupackaging, ehemals Manuli Stretch, ist nachhaltiger Entwickler und Hersteller von innovativen Transportverpackungen in Super-Power-Folien Qualität. Als Erfinder der Stretchfolie in Europa sind wir Ihr verlässlicher Partner für optimale Ladungssicherung.

Die Manupackaging Deutschland GmbH ist zertifiziert nach:



ISO 9001 ISO 50001 ISO 14001